



ACCESSOIRES MAZDA2 HYBRID



INTÉRIEUR





STYLE INTÉRIEUR

Vous êtes désormais ici chez vous !
Personnalisez l'espace de vie de votre
Mazda2 Hybrid afin qu'il vous ressemble.

Il ne vous restera plus qu'à prendre le volant
et à faire corps avec votre véhicule pour un
plaisir de conduite unique et enthousiasmant
pour tous vos sens.



PLAQUES DE SEUIL DE PORTE

Lot de 2 plaques de seuil de porte avant droit et avant gauche en aluminium.

ZR74-V1-370



Intérieur Mazda2 Hybrid finition Select.

CONFORT, FONCTIONNALITÉ ET INFODIVERTISSEMENT

Pourquoi faire un compromis entre design et confort ?
Votre Mazda2 Hybrid se connecte à votre vie, vous suit dans chacune
de vos aventures et vous accompagne vers toutes vos destinations.
Pour vos loisirs ou pour mieux intégrer votre vie connectée,
sélectionnez les accessoires qui faciliteront chaque trajet et
favoriseront votre sécurité.



DOMESTIC GLACIÈRE ÉLECTRIQUE

Réfrigération jusqu'à 20 °C en dessous de la température ambiante.
Réchauffe à une température maximum de 65°C.

4100-78-550A



MIROIR DE SURVEILLANCE ENFANT

Avec fixation à ventouse.

C830-V1-740B



CÂBLE ADAPTEUR USB VERS MICRO-USB

Rétractable, pour connecter un smartphone ou tout autre appareil disposant d'une connectique Micro-USB à votre véhicule.

4100-78-335



CÂBLE ADAPTEUR USB VERS USB-C

Rétractable, pour connecter un smartphone ou tout autre appareil avec une connexion USB type C à votre véhicule.

4100-78-336



CÂBLE DE CHARGEMENT ET DE SYNCHRONISATION RÉTRACTABLE POUR IPHONE/IPAD/IPOD

Chargement et lecture audio via USB. Fonctionne uniquement avec les appareils Apple équipés d'un connecteur Lightning®.

4100-78-334

SÉCURITÉ ET PROTECTION

Protégez votre Mazda2 Hybrid de tous les aléas du quotidien. Avec une gamme variée de tapis, de protections de coffre mais aussi une alarme anti-vol, votre véhicule n'aura jamais été aussi sûr et vous permettra d'avoir l'esprit serein en roulant ou à l'arrêt. Parce que sécurité rime avec sérénité, préservez votre Mazda2 Hybrid au fil du temps.



TAPIS DE SOL CAOUTCHOUC
Lot de 4 tapis caoutchouc pour l'avant et l'arrière.
ZR74-V0-350



TAPIS DE SOL « LUXE »
Lot de 4 tapis noirs pour l'avant et l'arrière.
ZR75-V0-320



FILM DE PROTECTION POUR POIGNÉES DE PORTE
Lot de 2 films transparents pour les portes avant ou arrière.
ZR74-V3-110



FILM DE PROTECTION DE SEUIL DE BOUCLIER ARRIÈRE
Film transparent adhésif.
DC3L-V4-080




GARDE-BOUE
Jeu de 4 garde-boues noir, pour l'avant et l'arrière.
ZR74-V3-450A



BAC DE COFFRE
Avec logo Mazda2.
ZR74-V0-370

EXTÉRIEUR





STYLE EXTÉRIEUR

En matière de mode comme de style, l'élégance se trouve dans les détails. Les lignes de la Mazda2 Hybrid sont une invitation à vous démarquer en ajoutant votre touche personnelle. À vous de sélectionner les accessoires qui rendront votre Mazda2 Hybrid unique.

* Jante aluminium 15" uniquement disponible sur finition Agile
** Jante aluminium 16" uniquement disponible sur finition Select.



ÉCROUS ANTIVOL

Set de 4 pièces et 1 clé incluse.
Type 4 Thatcham pour jantes en alliage.
4100-78-919



JANTE ALUMINIUM 15"
6J x 15", design 174, Silver.
1M00-37-170



ENJOLIVEUR 15"
Enjoliveur 15 pouces pour jante en acier, Silver.
1M02-37-170



JANTE ALUMINIUM 16"
6J x 16", design 175, Silver.
1M03-37-170



TRANSPORT

Mettez votre Mazda2 Hybrid au service de vos loisirs.
Grâce à ces solutions de transport multiples, votre Mazda2 Hybrid prend la juste mesure de votre mode de vie et vous accompagne au mieux dans toutes vos activités.



THULE PORTE-VÉLO EASYFOLD XT 2

Peut transporter deux vélos (également électriques) et s'adapte à toutes les dimensions de cadre et de roue. Charge maximale = 60 kg (30kg max par vélo).

Dimensions = 123 x 63 x 68cm (longueur x largeur x hauteur).

Poids = 17,9 kg.

4100-79-621



THULE PORTE-VÉLO (2 VÉLOS)

A monter sur l'attelage (y compris le connecteur à 13 broches).

Peut supporter deux vélos et s'adapte à toutes les dimensions du cadre de vélo et de la roue.

4100-78-619 (2 vélos)



THULE PORTE-VÉLO (COMPATIBLE VÉLOS ELECTRIQUES)

Fabriqué en aluminium et d'autres matériaux légers à haute résistance.

4100-78-618A



ATTELAGE DETACHABLE

Un faisceau d'attelage est requis pour installation.

D-Value : 5,7 kN et charge verticale : 50Kg.

ZR74-V3-920



BAC DE RANGEMENT CARGO PLIABLE

Noir avec logo Mazda. Equipé de 2 parois amovibles, 2 couvercles amovibles.

Poches et filets extérieurs (avec fermeture magnétique) afin de ranger vos petits objets.

4100-78-555

LISTE DES ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE		RÉFÉRENCE
STYLE EXTÉRIEUR			
• Ecrus antivol (Set de 4 pièces + 1 clé incluse. Type 4 Thatcham pour jante alliage).	4100-78-919	• Thule Porte vélo (2 vélos). (A monter sur l'attelage (y compris le connecteur à 13 broches. S'adapte à toutes les dimensions du cadre de vélo et de la roue. Charge maximale : 46kg (25kg maximum par vélo. Dimensions du produit = 103 cm x 72 cm x 78 cm (Longueur x Largeur x Hauteur) - Poids du produit = 14,2kg).	4100-78-619
• Capteur de pression (Kit de 4 capteurs de pression).	ZR74-37-140		
• Enjoliveur 15" (Enjoliveur pour jantes acier 15 pouces 1M02-37-170, Silver).	1M01-37-190	• Thule Porte-vélo Compatible pour vélos électriques (Fabriqué en aluminium et d'autres matériaux légers à haute résistance. Pour 2 vélos électriques, prise 13 broches incluse. Chargement maximal : 50 kg. Porte vélo verrouillable sur l'attelage).	4100-78-618A
• Jante acier 15", 6J x 15", Noir départ de 45mm. (Ecrus de roue, enjoliveur et capteur TPMS non inclus. Les écrous de roues pour jante acier (1M01-26-161) doivent être utilisés).	1M02-37-170		
• Jante Aluminium 15", 6J x 15" Départ 45 mm Design 174, Silver. (Ecrus de roues, centre de roues et capteurs TPMS non inclus. Les écrous de roues pour jantes aluminium (1M02-26-161) doivent être utilisés).	1M00-37-170		
• Jante Aluminium 16", 6J x 16", design 175, Silver, Départ de 50mm (Ecrus de roues, centre de roues, et capteurs TPMS ne sont pas inclus. Les écrous de roues pour jantes aluminium (1M02-26-161) doivent être utilisés).	1M03-37-170	• Thule Porte-vélo EasyFold XT 2. (Charge maximale = 60 kg (30kg max par vélo).Dimensions = 123 x 63 x 68cm (longueur x largeur x hauteur). Poids = 17,9 kg).	4100-79-621
CONFORT ET FONCTIONNALITÉ			
		• Dometic Glacière électrique. (Refroidit à une température inférieure à 20°C. Réchauffe à une température maximum de 65°C).	4100-78-550A
		• Kit cendrier (De type gobelet. S'intègre à un porte-gobelet).	KF49-64-660A
		• Miroir de surveillance enfant (Fixation à ventouse).	C830-V1-740B
STYLE INTÉRIEUR			
• Plaque seuil de porte (Lot de 2 plaques de seuil de portes avant en aluminium).	ZR74-V1-370		
TRANSPORT			
• Attelage Détachable (D-Value: 5,7 kN / Charge verticale : 50 Kg. Un faisceau d'attelage est requis pour l'installation).	ZR74-V3-920		
• Faisceau d'attelage 13 broches.	ZR74-V3-921		
• Bac de rangement cargo pliable (Noir avec logo Mazda. Equipé de 2 parois amovibles, 2 couvercles amovibles).	4100-78-555		

INFODIVERTISSEMENT

• Câble adaptateur USB (USB vers Micro-USB type C) (Rétractable, pour connecter un smartphone ou tout autre appareil avec une connexion USB type C à votre véhicule).	4100-78-336
• Câble adaptateur USB vers Micro-USB (Rétractable, pour connecter un smartphone ou tout autre appareil disposant d'une connectique Micro-USB à votre véhicule).	4100-78-335
• Câble audio avec chargeur pour iPhone/iPad/iPod. (Chargement audio via connexion Lightning. Pour iPhone 5/5S/5C, iPad (Air, Mini et 4ème génération), iPod Touch (5ème génération), iPod Nano (7ème génération) et tous les autres appareils Apple avec connecteur Lightning®).	4100-78-331
• Câble de chargement et de synchronisation rétractable Pour iPhone/iPad/Ipod ("Chargement et lecture audio via USB. Fonctionne uniquement avec les appareils Apple équipés d'un connecteur Lightning®").	4100-78-334

SÉCURITÉ ET PROTECTION

• Bac de coffre (Avec logo "Mazda2").	ZR74-V0-370
• Film de protection de seuil de bouclier arrière (Film transparent adhésif).	ZR74-V4-080
• Film de protection pour poignées de porte (Transparent, 2 pièces pour avant et arrière).	ZR74-V3-110
• Garde-boue (jeu de 4 garde-boues, noir, avant et arrière).	ZR74-V3-450A
• Gilet de sécurité pour adulte dans une pochette en nylon.	4100-77-211
• Kit de Premier Secours (avec Logo Mazda).	4100-77-301
• Kit sécurité (avec logo Mazda).	4100-77-401
• Kit sécurité (neutre, sans logo).	4100-77-400
• Triangle de pré-signalisation.	4100-77-100
• Marteau de survie (Original LifeHammer® Plus - Outil de secours en cas d'urgence (ex: pour briser les fenêtres latérales)).	4100-77-526
• Tapis de sol "Luxe" (Lot de 4 tapis de sol noirs avec logo "Mazda2" tissé sur les 2 tapis avant. En velours, qualité 830g/m ² . Conduite à gauche uniquement).	ZR75-V0-320

• Tapis de sol "Standard" (Lot de 4 tapis de sol noirs avec logo "Mazda2" tissé sur les 2 tapis avant. En velours, qualité 520g/m ² . Conduite à gauche uniquement).	ZR74-V0-320
---	--------------------

• Tapis de sol caoutchouc (Lot de 4 tapis en caoutchouc avec le logo "Mazda2" sur les tapis à l'avant. Conduite à gauche uniquement).	ZR74-V0-350
---	--------------------

PRODUITS DE SOIN ET D'ENTRETIEN

• Anti-moustique Mazda.	INRE-CC-0500-9A
• Dégivrants Mazda (500 ml).	DEIC-CC-0500-9A
• Lave-glace été Mazda (20 x 50 ml).	SSWA-CC-2051-9A
• Nettoyant cuir Mazda.	LECA-CC-0250-9A
• Nettoyant revêtement (400 ml).	UPCL-CC-0500-9A



Les marques THULE®, APPLE CARPLAY™, ANDROID AUTO™, EIBACH® sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Elles sont utilisées avec l'autorisation de leurs propriétaires. Les marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Modèle présenté sur les pages de couverture : Mazda2 Hybrid Select.
Gamme Mazda2 Hybrid : Consommation mixte combinée (L/100 km, WLTP) 3,8 - 4 - Émissions de CO₂ combinées (g/km, WLTP) 87 - 92.

Service Relations Clientèle : 01 70 37 77 00 - Internet : www.mazda.fr.

Toute reproduction même partielle de la présente brochure est strictement interdite sauf autorisation écrite préalable de Mazda Automobiles France. Mazda Automobiles France se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les équipements de ses véhicules au fur et à mesure de l'amélioration constante de ses produits. Il est possible que les couleurs et les garnitures présentées dans cette brochure diffèrent légèrement de la réalité en raison de restrictions dues au processus d'impression. Nous vous recommandons de contacter votre concessionnaire Mazda pour de plus amples informations.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mazda Automobiles France S.A.S. au capital de de 304 898,03 euros - RCS Versailles n° 434 455 960
34, rue de la Croix de Fer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 70 37 77 00

Suivez Mazda France



Plus d'information sur www.mazda.fr

Téléchargez l'application MyMazda

Toutes les informations pour votre Mazda en un seul endroit. Cette application vous permet notamment de consulter votre Livret d'Entretien Électronique et de localiser les concessionnaires à proximité.

